

Datos técnicos

Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1



Características principales

- La bomba puede limpiarse fácilmente sin necesidad de desarmarla
- El vernier se puede usar como fuente independiente de calibración de baja presión
- Dos puertos de presión que permiten la conexión simultánea:
 - o Accesorio NPT hembra de ¼ in para el manómetro de referencia o el módulo de presión
 - Accesorio NPT hembra de ¼ in para la unidad sometida a comprobación
- La longitud de carrera se puede ajustar para limitar la presión por carrera

Descripción general del producto: Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1

La bomba neumática de comprobación Fluke 700PTP-1 es capaz de suministrar presiones de hasta 600 psi o 40 bar.

Para su uso con los módulos de presión de la serie 700 o manómetros de presión. Puede conectarse directamente a los puertos de referencia, lo que combina dos piezas separadas al realizar calibraciones y comprobaciones de presión. También se puede usar con los calibradores de presión 717. Es ideal para calibrar transmisores y conmutadores de presión, y manómetros hasta 600 psi o 40 bar.




Especificaciones: Bomba neumática para comprobaciones Fluke 700PTP-1

| Especificaciones mecánicas y generales | |
|--|--|
| Dimensiones (long. x anch. x prof.) | 8.7 x 4.8 x 3.5 in (220 x 122 x 89 mm) |
| Peso | 1.03 lb (467 g) |
| Garantía | Un año |
| Material | Materiales en contacto con el fluido: aluminio, silicio, neopreno, acero inoxidable y buna-N |



Modelos



Fluke 700PTP-1

Pneumatic Test Pump

- ¼ in NPT male to ¼ in BSP female
- 1 meter of hose
- (2) 1/8 in NPT male quick connects
- $\bullet~$ ½ in NPT female to ¼ in BSP female
- Seal Kit
- Instruction sheet



Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation

Everett, WA 98206 EE.UU.

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-us

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) ©2024 Fluke Corporation. Reservados todos los 443-5853 derechos. Impreso en los Países Bajos. Información

En Europa/Medio Oriente/África sujeta a modificación sin previo aviso.

+31 (0)40 267 5100 02/2024

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.